

## Hobe

## Natürlichkeit zum "Wohn"fühlen...

...darauf stehen wir!









## Hope

## 2-Schicht Fertigparkett zum Verkleben

Hope ist ein zweischichtiges Fertigparkett in der bekannten und bewährten Hochkant-Optik. Die aufwendigen Schleif- und Spachtelarbeiten entfallen und die erreichbare Verlegeleistung ist 2-3 mal höher als beim herkömmlichen Mosaik Hochkant.

Spezialität Hope

(Hochkant 2-Schicht Fertigparkett)

Abmessung Standard Riemen 468 x 78 x 10 mm

Segmentlänge von 156 mm wie bei Mosaik Hochkant, d.h. identische

Optik

Nutzschicht Deckschicht nach 150er Schliff,

ca. 4 mm

Holzarten auf Anfrage auch Sonderhölzer

**Träger** 6 mm, 5-fach verleimtes Sperrholz



Versiegelung siebenfacher Auftrag von

UV- gehärtetem Acryllack

Geölte Oberfläche

oxidatives Öl

natur oder weiß pigmentiert

· UV-geölt natur oder weiß

auf Wunsch Colouröle

Unbehandelte Oberfläche

vorgeschliffen 150er Schliff

Verklebung mit allen üblichen Parkettklebstoffen

für Zwei-Schicht-Parkett verklebbar; Untergrundanforderung siehe Daten-

blatt Verklebung

Anwendungsbereiche

auf allen üblichen Untergründen verlegbar; für Fußbodenheizung siehe Datenblatt Fußbodenheizung

Paketinhalt Standard Riemen

80 Stück à 0,365  $m^2 = 2,92 m^2$ 

Paletteninhalt 36 Pakete à 2,92  $m^2 = 105,12 m^2$ 





Eiche





Nussbaum

Räuchereiche



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen Zulassungsnummer: Z-156.607-764
Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung FSC SGS- COC- 001540